



Příloha č. 3 výzvy OPST č. 100/2025 - Digitální inovace v oblasti záchranných a bezpečnostních složek Karlovarského kraje

METODIKA PRO SLEDOVÁNÍ INDIKÁTORŮ - DIGITÁLNÍ INOVACE V OBLASTI ZÁCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK KARLOVARSKÉHO KRAJE

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU	
Kód a název	RCR 11 - uživatelé nových a aktualizovaných veřejných digitálních služeb, produktů a procesů
Měrná jednotka	Typ indikátoru
Uživatelé/ rok	výsledek

DEFINICE INDIKÁTORU

Roční počet uživatelů digitálních veřejných služeb, produktů a procesů nově vyvinutých nebo výrazně upgradovaných. Významné upgrady zahrnují pouze nové funkce.

Ukazatel má výchozí hodnotu 0, pouze pokud je digitální služba, produkt nebo proces nový. Uživatelé jsou klienti nově vyvinuté nebo upgradované veřejné služby a produktů a zaměstnanci veřejné instituce využívající nově vyvinuté nebo významně upgradované digitální procesy.

UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE

Indikátor je povinný k výběru i naplnění.

POSTUP VYKAZOVÁNÍ

1 = 1 aktivní unikátní uživatel, který využije danou službu, produkt nebo proces alespoň jedenkrát ročně.

Výchozí hodnota se stanoví jako "0", pokud se jedná o novou službu/ produkt/ proces. V případě, že se jedná o významně upgradovanou službu, produkt nebo proces, uvede se počet aktivních unikátních registrací nebo aktivních unikátních uživatelů během roku před zahájením podporované operace.

Cílová hodnota se stanoví jako počet unikátních uživatelů rok po ukončení fyzické realizace projektu.

Datum cílové hodnoty stanoví žadatel v žádosti o podporu jako předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu.



Dosažená hodnota se sleduje jako skutečný počet unikátních uživatelů rok po ukončení fyzické realizace projektu.

Způsob doložení dosažené hodnoty indikátoru:

Příjemce dokládá dosaženou hodnotu v rámci ZZoR / 1. ZoU a následně každý rok v ZoU po dobu udržitelnosti:

- dokumentací prokazující počet unikátních uživatelů dané služby, produktu nebo procesu.

TOLERANCE DOSAŽENÍ A UDRŽENÍ INDIKÁTORU

Uplatňují se 2 sankční mechanismy:

a) Vzhledem k roku po ukončení fyzické realizace projektu

Skut. plnění indikátoru $(x) \geq 70 \%$ cílové hodnoty: bez finanční opravy

$40 \% < (x) < 70 \%$: poměrná finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň ve výši odpovídající poměru nedosažení indikátoru.

$(x) \leq 40 \%$: 100 % finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň.

b) Vzhledem k době následující po roce ukončení fyzické realizace projektu

Skut. plnění indikátoru $(x) \geq 35 \%$ cílové hodnoty: bez finanční opravy

$20 \% < (x) < 35 \%$: poměrná finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň ve výši odpovídající poměru nedosažení indikátoru.

$(x) \leq 20 \%$: 100 % finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň.



METODICKÝ LIST INDIKÁTORU	
Kód a název	RCO 14 - veřejné instituce podpořené pro účely vývoje digitálních služeb, produktů a procesů
Měrná jednotka	Typ indikátoru
Veřejné instituce	výstup

DEFINICE INDIKÁTORU

Počet veřejných institucí podporovaných při významném vývoji digitálních služeb, produktů a procesů, například v rámci akcí e-governmentu. Významné upgrady zahrnují pouze nové funkce. Veřejné instituce zahrnují místní veřejné orgány, orgány na nižší než celostátní úrovni nebo jiné typy veřejných orgánů. Ukazatel nezahrnuje městské podniky a veřejné vysoké školy nebo výzkumné ústavy.

UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE

Indikátor je povinný k výběru i naplnění.

POSTUP VYKAZOVÁNÍ

1 = jedna veřejná instituce, která je podpořena pro účely vývoje digitálních služeb, produktů a procesů.

Výchozí hodnota se stanoví jako "0".

Cílová hodnota se stanoví jako počet subjektů zapojených do projektu, které jsou veřejnými institucemi a jsou podpořeny pro účely vývoje digitálních služeb, produktů a procesů.

Datum cílové hodnoty stanoví žadatel v žádosti o podporu jako předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu.

Dosažená hodnota se sleduje jako skutečný počet veřejných institucí podpořených pro účely vývoje digitálních služeb, produktů a procesů.

Způsob doložení dosažené hodnoty indikátoru:

Příjemce potvrzuje dosažení hodnoty v 1. ZoR.

TOLERANCE DOSAŽENÍ A UDRŽENÍ INDIKÁTORU

Skut. plnění indikátoru (x) < 100 % cílové hodnoty: finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň ve výši odpovídající poměru nedosažení indikátoru.



METODICKÝ LIST INDIKÁTORU	
Kód a název	RCO22a: Zvýšení instalovaného elektrického výkonu u podpořených subjektů
Měrná jednotka	Typ indikátoru
MW	výstup

DEFINICE INDIKÁTORU

Celkové zvýšení instalovaného elektrického výkonu z obnovitelných zdrojů energie v megawatech.

UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE

Indikátor je povinně volitelný, tj. žadatel je povinen zvolit všechny indikátory, které jsou pro daný typ projektu relevantní, a vyplnit je odpovídajícími údaji. Výběr konkrétních indikátorů se odvíjí od typu a zaměření podporované aktivity.

Jakmile je indikátor zvolen, stává se povinným k naplnění.

POSTUP VYKAZOVÁNÍ

1 = 1 MW instalované kapacity.

Výchozí hodnota se stanoví jako "0".

Cílová hodnota z Energetického posudku dle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, zpracovaný energetickým specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, který byl předložen k žádosti o podporu.

Tuto hodnotu se příjemce zavazuje naplnit k datu ukončení fyzické realizace projektu a od tohoto okamžiku ji udržet až do konce udržitelnosti projektu.

Datum cílové hodnoty stanoví žadatel v žádosti o podporu jako předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu.

Dosažená hodnota je skutečně dosažená hodnota v MW.

Způsob doložení dosažené hodnoty indikátoru:

Příjemce dokládá dosaženou hodnotu v ZoR / ZZoR:

- technickou, stavební a další dokumentací (fotodokumentace) specifikující kapacitu nainstalovaného zdroje obnovitelné energie.



METODICKÝ LIST INDIKÁTORU	
Kód a název	RCO22b: Zvýšení instalovaného tepelného výkonu u podpořených subjektů
Měrná jednotka	Typ indikátoru
MW	výstup

DEFINICE INDIKÁTORU

Celkové zvýšení instalovaného tepelného výkonu z obnovitelných zdrojů energie v megawatech.

UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE

Indikátor je povinně volitelný, tj. žadatel je povinen zvolit všechny indikátory, které jsou pro daný typ projektu relevantní, a vyplnit je odpovídajícími údaji. Výběr konkrétních indikátorů se odvíjí od typu a zaměření podporované aktivity.

Jakmile je indikátor zvolen, stává se povinným k naplnění.

POSTUP VYKAZOVÁNÍ

1 = 1 MW instalované kapacity.

Výchozí hodnota se stanoví jako "0".

Cílová hodnota z Energetického posudku dle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, zpracovaný energetickým specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, který byl předložen k žádosti o podporu.

Tuto hodnotu se příjemce zavazuje naplnit k datu ukončení fyzické realizace projektu a od tohoto okamžiku ji udržet až do konce udržitelnosti projektu.

Datum cílové hodnoty stanoví žadatel v žádosti o podporu jako předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu.

Dosažená hodnota je skutečně dosažená hodnota v MW.

Způsob doložení dosažené hodnoty indikátoru:

Příjemce dokládá dosaženou hodnotu v ZoR / ZZoR:

- technickou, stavební a další dokumentací (fotodokumentace) specifikující kapacitu nainstalovaného zdroje obnovitelné energie.

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU	
Kód a název	RCO105: Řešení pro skladování elektřiny
Měrná jednotka	Typ indikátoru
MWh	výstup

DEFINICE INDIKÁTORU

Skladovací kapacita pro elektřinu vytvořená nebo rozšířená díky poskytované podpoře.

UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE

Indikátor je povinně volitelný, tj. žadatel je povinen zvolit všechny indikátory, které jsou pro daný typ projektu relevantní, a vyplnit je odpovídajícími údaji. Výběr konkrétních indikátorů se odvíjí od typu a zaměření podporované aktivity.

Jakmile je indikátor zvolen, stává se povinným k naplnění.

POSTUP VYKAZOVÁNÍ

1 = 1MWh instalované kapacity

Výchozí hodnota se stanoví jako "0".

Cílová hodnota se stanoví jako očekávaná velikost kapacity po ukončení její instalace (nejpozději k předpokládanému datu ukončení fyzické realizace projektu). Dosažená hodnota se sleduje jako velikost skutečně instalované kapacity.

Datum cílové hodnoty stanoví žadatel v žádosti o podporu jako předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu.

Dosažená hodnota se sleduje jako velikost skutečně instalované kapacity.

Způsob doložení dosažené hodnoty indikátoru:

Příjemce dokládá dosaženou hodnotu v ZoR / ZZoR, která bezprostředně následuje instalaci skladovacích kapacit:

- technickou dokumentací prokazující kapacitu skladování včetně fotodokumentace.



METODICKÝ LIST INDIKÁTORU	
Kód a název	RCR31a: Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů celkem
Měrná jednotka	Typ indikátoru
MWh/rok	výsledek

DEFINICE INDIKÁTORU

Výroba elektřiny v MWh celkem, Výroba elektřiny netto (pouze aktivita OZE). Výroba elektřiny zmenšená o vlastní spotřebu na výrobu elektřiny. Hodnota ukazatele je vždy uváděna za 1 rok, nejedná se o přírůstkový ukazatel. Ukazatel je vykazován nejdříve v závěrečné zprávě a je vztažen pouze na podpořený projekt.

UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE

Indikátor je povinně volitelný, tj. žadatel je povinen zvolit všechny indikátory, které jsou pro daný typ projektu relevantní, a vyplnit je odpovídajícími údaji. Výběr konkrétních indikátorů se odvíjí od typu a zaměření podporované aktivity.

Jakmile je indikátor zvolen, stává se povinným k naplnění.

POSTUP VYKAZOVÁNÍ

1 = MWh vyrobené energie během jednoho roku po dokončení instalace výrobní kapacity.

Výchozí a cílová hodnota

Pokud se jedná o novou instalaci, výchozí hodnota se stanoví jako "0", cílová hodnota jako odhad množství vyrobené energie za 1. rok po ukončení instalace výrobní kapacity

Pokud se jedná o rozšíření existující kapacity, výchozí hodnota se stanoví jako množství vyrobené energie v roce před zahájením realizace projektu a cílová hodnota jako odhad celkového množství vyrobené energie v 1. roce po ukončení instalace dodatečné výrobní kapacity.

Datum cílové hodnoty stanoví žadatel v žádosti o podporu jako datum konce prvního roku udržitelnosti. Datum bude na projektu orientačně stanoveno jako předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu + 1 rok, což jinak neovlivňuje povinnost příjemce hodnotu naplnit a vykázat za 12 měsíců prvního roku udržitelnosti.

Dosažená hodnota se sleduje jako skutečné množství vyrobené energie za období 1. roku po ukončení instalace výrobní kapacity a následně každý rok až do ukončení doby udržitelnosti.

Způsob doložení dosažené hodnoty indikátoru:

Příjemce dokládá dosaženou hodnotu v ZoR / ZZoR / ZoU:

- výstupem z měření jednoznačně identifikovaného zdroje energie.

V ZoR / ZZoR / 1. ZoU se sleduje množství vyrobené energie za 1. rok po nainstalování výrobní kapacity. Následně v každé další ZoR / ZZoR / ZoU po dobu udržitelnosti, kdy se sleduje množství vyrobené energie během roku předcházejícím dané zprávě.

Příjemce podpory je povinen zajistit měření vyrobené energie z OZE.



METODICKÝ LIST INDIKÁTORU	
Kód a název	RCR31b: Výroba tepla z obnovitelných zdrojů
Měrná jednotka	Typ indikátoru
MWh/rok	výsledek

DEFINICE INDIKÁTORU

Výroba tepla v MWh celkem, Výroba tepla netto (pouze aktivita OZE). Výroba tepla zmenšená o vlastní spotřebu na výrobu tepla. Hodnota ukazatele je vždy uváděna za 1 rok, nejedná se o přírůstkový ukazatel. Ukazatel je vykazován nejdříve v závěrečné zprávě a je vztažen pouze na podpořený projekt.

UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE

Indikátor je povinně volitelný, tj. žadatel je povinen zvolit všechny indikátory, které jsou pro daný typ projektu relevantní, a vyplnit je odpovídajícími údaji. Výběr konkrétních indikátorů se odvíjí od typu a zaměření podporované aktivity.

Jakmile je indikátor zvolen, stává se povinným k naplnění.

POSTUP VYKAZOVÁNÍ

1 = MWh vyrobeného tepla během jednoho roku po dokončení instalace výrobní kapacity.

Výchozí a cílová hodnota

Pokud se jedná o novou instalaci, výchozí hodnota se stanoví jako "0", cílová hodnota jako odhad množství vyrobeného tepla za 1. rok po ukončení instalace výrobní kapacity

Pokud se jedná o rozšíření existující kapacity, výchozí hodnota se stanoví jako množství vyrobeného tepla v roce před zahájením realizace projektu a cílová hodnota jako odhad celkového množství vyrobeného tepla v 1. roce po ukončení instalace dodatečné výrobní kapacity.

Datum cílové hodnoty stanoví žadatel v žádosti o podporu jako datum konce prvního roku udržitelnosti. Datum bude na projektu orientačně stanoveno jako předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu + 1 rok, což jinak neovlivňuje povinnost příjemce hodnotu naplnit a vykazat za 12 měsíců prvního roku udržitelnosti.

Dosažená hodnota se sleduje jako skutečné množství vyrobeného tepla za období 1. roku po ukončení instalace výrobní kapacity a následně každý rok až do ukončení doby udržitelnosti.

Způsob doložení dosažené hodnoty indikátoru:

Příjemce dokládá dosaženou hodnotu v ZoR / ZZoR / ZoU:

- výstupem z měření jednoznačně identifikovaného zdroje tepla.



V ZoR / ZZoR / 1. ZoU se sleduje množství vyrobeného tepla za 1. rok po nainstalování výrobní kapacity. Následně v každé další ZoR / ZZoR / ZoU po dobu udržitelnosti, kdy se sleduje množství vyrobeného tepla během roku předcházejícím dané zprávě.

Příjemce podpory je povinen zajistit měření vyrobeného tepla z OZE.

Pokud se během realizace projektu objeví skutečnosti, které povedou k nenaplnění cílové hodnoty indikátoru, je možné ze strany příjemce iniciovat změnové řízení, kde příjemce zdůvodní nutnost změny cílové hodnoty indikátoru a navrhne úpravy projektu, které poměrově zohlední změnu hodnoty, například snížením přímých výdajů projektu vážících se na daný výstup. V takovém případě bude možné tuto žádost posoudit a rozhodnout, zda lze cílovou hodnotu snížit.

Když tak příjemce neučiní, zůstává cílová hodnota platná v nezměněné výši, a pokud bude vykázána dosažená hodnota k datu naplnění účelu dotace nižší než hodnota cílová, bude postupováno dle Podmínek Právního aktu / Rozhodnutí, které stanoví konkrétní výši a typ sankce aplikované při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru.